



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

43-190 Mikołów, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44

NIP 635-18-05-347

REGON 243331674

Tel. 32 226 25 51,

Fax. 32 324 26 47

Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002

e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.eu www.zuk.mikolow.com.pl

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o Kodeks Cywilny na:

Wykonanie progów zwalniających oraz zaniżeń przejść dla pieszych na terenie Gminy Mikołów

Zamawiający informuje, że w niniejszym przetargu NIE MAJĄ zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:

Gmina Mikołów - Zakład Usług Komunalnych

43 – 190 Mikołów, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44

NIP: 635-18-05-347

Telefon: 0-32 2262 551

Fax: 0-32 2264 187

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu

adres URL: www.zuk.mikolow.com.pl

<http://www.mikolow.bip.gmina.pl/>

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰

II. Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. CZĘŚĆ I WYKONANIE ZANIŻEŃ DWUSTRONNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH - 5 szt.

Obniżenie nawierzchni zejścia do maksymalnie 2 centymetrów celem ułatwienia wjazdu przez niepełnosprawnych - 5 szt.

Roboty polegają na:

- wykonaniu rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej, krawężników wyznaczających przejście oraz podkuciu ław krawężnikowych,
- ponowne ustawienie krawężników lub uzupełnienie o nowe krawężniki w przypadku wystąpienia uszkodzeń,
- zebranie podsypki i fragmentów podbudowy w celu ponownego ułożenia kostki na podsypce piaskowo-cementowej (zaniżenie jej do poziomu krawężnika).

Wysokość odstąpienia należy pozostawić na poziomie max 2 cm od nawierzchni drogi.

Zaniżenie musi zostać wykonane na całej szerokości przejścia i być łagodnie połączone z resztą chodnika. Szerokość rozebranego chodnika nie może być mniejsza niż 0,5 m - należy jednak wcześniej ustalić jej wartość wraz z inspektorem nadzoru.

W czasie prowadzonych robót należy wydzielić miejsce prowadzonych prac, a po ich zakończeniu uporządkować teren.

Wykonawca poinformuje telefonicznie o zakończeniu prac na poszczególnych progach celem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru. Każdorazowo zostanie sporządzony protokół odbioru.

Lista przejść dla pieszych do planowanego obniżenia:

1.	ul. Św. Wojciecha - 3 szt.	strona: wschodnia-zachodnia przy rondzie, dla wysokości krawężnika 4cm -3cm
		strona: wschodnia-zachodnia przy aptece, dla wysokości krawężnika 5cm – 2cm
		strona: wschodnia-zachodnia przy Okrzei, dla wysokości krawężnika 4cm – 4cm
2.	Skalna – 1 szt.	strona: południowa-północna przy szkole, dla wysokości krawężnika 10cm – 10cm
3.	Waryńskiego - 1 szt.	strona: południowa-północna przy parkingach, dla wysokości krawężnika 3cm – 4cm

2. CZĘŚĆ II – wykonanie progów zwalniających

a) WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NAJAZDOWYCH

Do zadań wykonawcy należy wykonanie progów zwalniających wg załączonego schematu – załącznik nr 1 do ogłoszenia

W szczególności należy wykonać:

- wycięcie nawierzchni do zadanego kształtu i rozmiaru,
- demontaż istniejących progów z tworzywa sztucznego – 3 szt.
- wykucie istniejącej nawierzchni,
- załadunek i utylizacja wykutej nawierzchni,
- ewentualne uzupełnienie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i zawibrowanie kostki (typ holland - gr 8 cm, kolor czerwony)
- uporządkowanie placu budowy,
- transport zdemontowanych elementów progów z tworzywa na teren ZUK - Mikołów ul. Dzieńdziela 44

Prace powinny być wykonywane tzw. "połówkowo", tzn. nie blokując ruchu drogowego.

b) WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PŁYTOWYCH

Do zadań wykonawcy należy wykonanie progów zwalniających wg załączonego schematu – załącznik nr 2 do ogłoszenia

W szczególności należy wykonać:

- wycięcie nawierzchni do zadanego kształtu i rozmiaru,
- wykucie istniejącej nawierzchni,
- załadunek i utylizacja wykutej nawierzchni,
- ewentualne uzupełnienie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i zawibrowanie kostki (typ holland - gr 8 cm, kolor czerwony)
- uporządkowanie placu budowy,

Prace powinny być wykonywane tzw. "połówkowo", tzn. nie blokując ruchu drogowego.

Lokalizacja progów zwalniających

Progi zwalniające – płytowe		
Lp.	Lokalizacja	dokładna lokalizacja (nr posesji, fragment drogi itp..)
1.	Słoneczna - 3 szt.	w miejscu istniejącego progu asfaltowego
		w miejscu istniejącego progu asfaltowego
		w miejscu istniejącego progu asfaltowego
2.	Długa - 1 szt.	w miejscu istniejącego progu asfaltowego
3.	Wschodnia - 2 szt.	w miejscu istniejącego progu asfaltowego
		w miejscu istniejącego progu asfaltowego
4.	Konopnickiej – 1 szt	wg projektu – w załączeniu
Progi zwalniające – najzdowe		
Lp.	Lokalizacja	dokładna lokalizacja (nr posesji, fragment drogi itp..)
1.	Damrota - 1 szt.	wg projektu – w załączeniu
2.	Jodłowa - 1 szt.	przy posesji 8/10 – wg projektu – w załączeniu
3.	Filaretów - 3 szt	wg projektu – w załączeniu
		wg projektu – w załączeniu
		wg projektu – w załączeniu
4.	Jabłoni - 1 szt.	w miejscu istniejącego progu z tworzywa
5.	Wieczorka – 1szt.	w miejscu istniejącego progu z tworzywa
6.	Leśna – 1 szt	w miejscu istniejącego progu z tworzywa

Dokładne miejsca wykonania progów zostaną wcześniej zaznaczone przez inspektora nadzoru.

III. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy złożyć na potwierdzenie spełnienia

tych warunków opis sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków – Zamawiający nie

wyszczególnia warunków udziału w postępowaniu

V. Oferty częściowe:

Dopuszcza się częściowe składanie ofert.

VI. Sposób porozumiewania się z Oferentami:

1. Korespondencję – wyłącznie w języku polskim - pisemną należy przysyłać na adres wskazany w rozdziale I niniejszego Ogłoszenia, natomiast elektroniczną – wyłącznie w języku polskim - należy przysyłać na adres e-mail zam.publ@zuk.mikolow.eu. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoręczoną. **Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.**
2. Zamawiający będzie przysyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany w ofercie Oferenta, z włączoną opcją "żądaj potwierdzenia przeczytania" dla wszystkich wysyłanych wiadomości. Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego adresu przez Oferenta w swojej ofercie obciążają wyłącznie Oferenta. Informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Oferenta w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Pani Iwona Pędziwiatr oraz Pan Przemysław Wróbel.

VII. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VIII. oferty częściowe : Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę w każdej z II części

IX. Termin związana ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie.
2. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w rozdz. I Ogłoszenia adres i opisane jak niżej:

<p>Oznaczenie Oferenta Oferta na: „Wykonanie zaniżeń na przejściach dla pieszych oraz progów zwalniających – KC10/2018/DRD nie otwierać przed 21.05.2018r godz. 13:10</p>

3. Sposób przygotowania oferty:
 - a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
 - b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
 - c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
 - d) zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
 - e) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Oferta musi zawierać co najmniej:
 - a) formularz ofertowy;
 - b) dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, a jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik, także pełnomocnictwo.
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.
6. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta uznaje się:

- a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
- b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
- c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt. 6a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

W przypadku gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:

Zakładu Usług Komunalnych - sekretariat (Mikołów, ul. Dzieńdziela 44)

Termin: **21.05.2018r. do godziny 13:00**

- ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego,
- w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godzina dostarczenia,

- Oferent winien we własnym zakresie tak zabezpieczyć kopertę aby zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zakładu Usług Komunalnych - sekretariat (Mikołów, ul. Dzieńdziela 44)
Termin: **21.05.2018r. do godziny 13:10**
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (na każdą jego część).
 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu przy zachowaniu następujących założeń:

1. część I – wykonanie zaniżeń na przejściach dla pieszych:
 - a) cena wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za wykonanie jednego obustronnego zniżenia pomnożona przez szacunkową ilość powiększona o należny podatek VAT 23%;
 - b) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania opisane w pkt. I.1, w cenie oferty należy także uwzględnić koszt używanych materiałów,
 - c) cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 - d) cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy.
2. część II - wykonanie progów zwalniających
 - a) cena wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za wykonanie jednego progu zwalniającego, powiększona o należny podatek VAT 23%;
 - b) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania opisane w pkt. I.2, w cenie oferty należy także uwzględnić koszt używanych materiałów,
 - c) cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 - d) cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy.
3. część II - wykonanie progów zwalniających płytowych
 - b) cena wskazana w formularzu ofertowym stanowi cenę ryczałtową za wykonanie jednego progu zwalniającego, powiększona o należny podatek VAT 23%;
 - b) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania opisane w pkt. I.3, w cenie oferty należy także uwzględnić koszt używanych materiałów,
 - c) cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 - d) cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogłoszeniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie w każdej części:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1.	Cena (C)	100%

3. Sposób oceniania ofert:

Zasady oceny kryterium „CENA” (C)

najniższa cena spośród ofert ważnych

Przyznane punkty C = x 100,00 punktów
cena oferty badanej

Oferty oceniane będą w skali punktowej od 0 do 100 punktów.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 100 pkt.

XIV. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy

1. Informacja o wyborze oferty w każdej części zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wzór umowy w każdej z części stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia – zał. nr 4 a i b.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Roszczenia odszkodowawcze będą rozstrzygane za zasadach ogólnych.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający przyjmie ofertę, jeżeli zostanie złożona w terminie, nie będzie zawierała pomyłek rachunkowych, będzie podpisana przez osobę upoważnioną;
2. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych poprawek w otrzymanych ofertach;
3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, któryłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę;
4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy;
5. Skuteczne zawarcie umowy nastąpi w momencie podpisania umowy pod rygorem nieważności;
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Informacja o zawarciu Umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przed upływem terminu składania ofert

Zatwierdził:
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie

mgr inż. Roman Naleśnik

Załączniki:

1. Schemat – progi zwalniające najazdowe – zał. nr 1
2. Schemat – progi zwalniające płytowe – zał. nr 2
3. Formularz ofertowy (wzór) – zał. nr 3
4. umowa projekt – zał. nr 4 a i b
5. Projekty organizacji ruchu ul. Damrota, Jodłowa, Konopnickiej, Filaretów