


NR R.S.	DATA	11.2015	T-4
os. Mikołajów 43-190 Mikołajów	Lokalizacja	43-190 Mikołajów	nr upr. SLK/1877/P00k/07
PROJEKTANT BR. KONSTRUKCJNO-BUDOWLANI mgr inż. Radosław Wileński	RYSUNEK	Zakład Gospodarki Lokalowej ul. Kołodziejowa 2	nr upr. SLK/1877/P00k/07
PROJEKTANT BR. Arkadiusz Ziembala mgr inż. arch. Arkadiusz Ziembala	NAZWA PROJEKTU	Termodermizacja budynku mleczarnego wielorodzinnego	nr upr. 2/99 - spec. arch.
44-300 Wadowice s.l., ul. Pospiechów 9, tel. 515 101 906, 515 101 904	PRACOWNIA PROJEKTOWA	DOCIEPLENIE OSŁIEZA OKIENNEGO	

W CAD ius arch. Arkadiusz Ziembala

- 1. ścianna instalacja
- 2. tynek istniejący zewnątrz
- 3. zaprawa klejowa do płyt styropianowych np. Atlas Stopfer K-50
- 4. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 gr. 15cm
- 5. warstwa zbrojaca:
- 6. wyprawa tyulkowa:
- 7. szlaka zbrojaka z włókna szklanego
- 8. szlaka zbrojaka z włókna szklanego
- 9. podkład pod tynek np. Atlas Cepplast (FS 20) gr. min. 2cm
- 10. taśma rozporowa
- 11. masa silikonowa
- 12. parapet z blachy powlekanej gr. 0,55mm



przekrój poziomy

DOCIEPLENIE OSŁIEZA OKIENNEGO

Szczegół S2